

Масло АКПП RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211114-001
Артикул:
1211114-001-01-999
Штрих-код:
4014835719316



4 литра

Артикул:
1211114-004
Артикул:
1211114-004-01-999
Штрих-код:
4014835719392



10 литров

Артикул:
1211114-010



20 литров

Артикул:
1211114-020
Артикул:
1211114-020-01-999
Штрих-код:
4014835719323



60 литров

Артикул:
1211114-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211114-D60
Артикул:
1211114-D60-01-888
Штрих-код:
4014835719330



208 литров

Артикул:
1211114-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211114-D28
Артикул:
1211114-D28-01-888
Штрих-код:
4014835719309

RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid – синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа CVTF (Continuously Variable Transmisison Fluid) на основе высококачественных базовых масел с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу CVT.

RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid - это жидкость CVTF последнего поколения.

Жидкость разрабатывалась для коробок передач CVT производства JATCO.

Применение RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации, является жидкостью зеленого цвета.

Применяется для коробок передач CVT следующих автомобилей:

Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi RVR, Mitsubishi Lancer 1.8 CY0 2007, Nissan X-Trail, Nissan Lafesta, Nissan Serena, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Dualis, CHRYSLER DODGE CALIBER, JEEP COMPASS, JEEP PATRIOT и других моделях, на которых установлены коробки передач CVT JATCO JF011E или JF010E.

Применяется в агрегатах:

Nissan CVT NS-2 KLE52-0002, KLE52-0004, Mitsubishi S0001401, PSA СТАНДАРТ 9735EF, Suzuki CVT Fluid зеленый 1 99000-22B15-046

При нормальных условиях эксплуатации не требует замены.

Применение RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

Соответствует требованиям и является аналогом для оригинальных жидкостей:

- MITSUBISHI S0001401
- Nissan KLE52-0002/KLE52-0004
- Citroen/Peugeot PSA 9735EF
- Suzuki CVT Fluid Green-1 99000-22B15-046

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Nissan CVT NS-2, Suzuki CVT Fluid Green-1	
Цвет	Зеленый	визуальный
Плотность при 20°C	846 г/см ³	EN ISO 12185
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Aisin

CVTF7004, CVTF7020, CVTF7200

Chrysler

05191184AA, 05191184GA, 68004937EA, 05191186AB, 05191184GB, 68233494AA, 68233494AB, 68233494AC, 05191186AC, 05191186AD, K05191184AA, 05191184AB, 05191186AA, 05191186AE, 5191184AA, 5191184AB, 5191185AA, 68004942EA, 05191187AA, 05191185AB, 05191185AC, 05191185GA, 05191185AA, 05191185GB, 05191187AB, 05191185GC, 05191187AC

Mitsubishi

RU000273, MZ313973, S0001401

Nissan

999MPCV0NS2, 999MPNS200P, NS2, KLE520000203, KE90999945, KE90999945R, KLE5200004, KLE520000403, KLE5200004EU, KLE520002, KLE5200002

PSA Peugeot Citroen

9735EF, 00009735EF

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211114-001-01-000	4014835713116 2200000019080
10 литров	1211114-010-01-999	
20 литров	1211114-020-01-888	
60 литров	1211114-060-01-999	
208 литров	1211114-208-01-999	