

# Масло АКПП RAVENOL ATF MM SP-III Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1212103-001**  
Артикул:  
1212103-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835733114



## 4 литра

Артикул:  
**1212103-004**  
Артикул:  
1212103-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835733190



## 10 литров

Артикул:  
**1212103-010**  
Артикул:  
1212103-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835733145



## 20 литров

Артикул:  
**1212103-020**  
Артикул:  
1212103-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835733121



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1212103-B20**  
Артикул:  
1212103-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835787322



## 60 литров

Артикул:  
**1212103-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1212103-D60**  
Артикул:  
1212103-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835733138



## 208 литров

Артикул:  
**1212103-208**



### **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1212103-D28**  
Артикул:  
1212103-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835733107



### **1000 литров**

Артикул:  
**1212103-700**

Масло АКПП RAVENOL MM SP-III Fluid произведено в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок. Предназначено для автоматических коробок передач автомобилей MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA.

Гарантирует максимальную защиту во всех режимах эксплуатации.

Является аналогом масла Mitsubishi ATF SP3 и заменяет жидкости предыдущих поколений SP и SP2 Fluid.

Перед заменой масла в АКПП рекомендуется промыть систему с помощью RAVENOL MM SP-III Fluid.

### **Применение RAVENOL MM SP-III Fluid обеспечивает**

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Низкую температуру застывания
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ATF SP-III, Chery B110AX4004011SP10, Chery CHR2015CVT001, Chery CVT 019CHA/019CHB	
Плотность при 20°C	847 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### Chery

CHR2015CVT001

### General Motors

97779615, 97779998, 97779553, 97779999, 97780000

### Hyundai Motor

0450000110, 450000100, 450000110, 0450000100, 0023219012, 0023011000, 0023219011, 4500034A22, UM010CH002, 4500034A00, 4500034A10, 0023018000, 4500034A20, 4500034A21, 0021211100, 450000400, 0450000400, 4500034B02, 4500034B00, 4500034B01, 0450000A00, 4500034C00, 0023011500

### Hyundai XTeer

1011011, 1041009, 1120006, 1200006

### Isuzu

2905312000, 29004Q5170, 2905312010, 29004Q5180, 29004Q5190

### Mitsubishi

4024800, MZ4024800, ACH1ZC1X05, MZ320200, A999ZC1X01, MS991154, MS991156, MS991158, MZ320016, MZ320159, MZ320215, MZ320742, MZ320344, MSC99033T, 4024610, 4024610B, MZ320015, MZ320160, MZ320216, MZ320101, MZ320035, MSC99073T, MZ312096, 4024401, KLE2M00002, MZ320162, 4024227, MZ320161

### PSA Peugeot Citroen

9979A7

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1212103-001-01-000	4014835648418
	1212103-001-06-999	2200000025524

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
10 литров	1212103-010-01-000	4014835648449 2200000040961
20 литров	1212103-020-01-000	4014835648425 2200000018465 2200000030016
60 литров	1212103-060-01-999	
208 литров	1212103-208-01-999	